

# CARBON VANES

Becker, Busch, DVP, Elmo Rietschle, Orion

# INDEX

## **Pump list 3 - 18**

Becker 3 - 10


Busch 11

DVP 12

Elmo Rietschle 13 - 16

Orion 17 - 18

## **Dimension list 19 - 23**



Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
DT 1.5	10	20-15-3 mm	WN 124-080   90130100010	O/R
DT 3.3	5	33-16.7-3 mm	WN 124-183   90136100005	O/R
DT 3.6	7	40-24-3 mm	WN 124-082   90130300007	O/R
DT 3.6/08 Serie ...A	5	40-24-3 mm	WN 124-082   90130300005	O/R
DT 3.6/08 Serie B...	8	40-24-3 mm	WN 124-082   90130300008	E0402438
DT 3.10	7	55-27-3 mm	WN 124-003   90132700007	E0552737
DT 3.16	7	63-35.5-4 mm	WN 124-120   90134700007	B0633547
DT 3.25	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
DT 3.40	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
DT 3.60	7	115-49-4 mm	WN 124-195   90137200007	E1154947
DT 4.2	5	32-16-3 mm	WN 124-219   90138700005	E0321635
DT 4.3	5	32-16-3 mm	WN 124-219   90138700005	E0321635
DT 4.4	5	32-16-3 mm	WN 124-219   90138700005	E0321635
DT 4.6	5	41-18.5-3 mm	WN 124-220   90138800005	E4118535
DT 4.8	5	41-18.5-3 mm	WN 124-220   90138800005	E4118535
DT 4.10	7	55-27-3 mm	WN 124-003   90132700007	E0552737
DT 4.16	7	63-35.5-4 mm	WN 124-120   90134700007	B0633547
DT 4.16/05-51	7	63-35.5-4 mm	WN 124-120   90134700007	B0633547
DT 4.16 K/0-06	7	63-35.5-4 mm	WN 124-120   90134700007	B0633547
DT 4.25	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
DT 4.25/0-80-B	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
DT 4.25/0-80-C	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
DT 4.25 K/0-06-A	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
DT 4.25 K-A	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
DT 4.25 K-C	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
DT 4.40	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
DT 4.40 (02)	7	95-43-4 mm	WN 124-239   90135202007	B0954347
DT 4.40/0-80 A	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
DT 4.40/0-80 C	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
DT 4.40/0-80-B	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
DT 4.40 K/0-400 A	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
DT 4.40 K/0-400 C	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
DT 4.40 K-A	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
DT 4.40 K-C	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
DT 4.40K/5-63	7	95-43-4 mm	WN 124-237   90139100007	B0954347
DT 6	8	40-24-3 mm	WN 124-082   90130300008	E0402438
DT 10 Serie ...A	8	63-34-4 mm	WN 124-102   90130400008	O/R
DT 10 Serie B...	8	55-27-3 mm	WN 124-003   90132700008	E0552738
DT 16	8	63-34-4 mm	WN 124-102   90130400008	O/R

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
DT 25	8	92-38-4 mm	WN 124-104   90130800008	O/R
DT 40	7	105-39-4 mm	WN 124-116   90133100007	O/R
DTLF 2.200	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
DTLF 2.250	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
DTLF 2.360	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005	E35564535
DTLF 2.400	8	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301008	E2208868
DTLF 2.500	8	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301008	E2208868
DTLF 200	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
DTLF 250	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
DTLF 360	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
DTLF 400	10	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301010	E22088610
DTLF 500	10	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301010	E22088610
DVT 2.60	8	135-39-4 mm	WN 124-033   90132900008	E1353948
DVT 2.80	8	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000008	B1703944 (x2)
DVT 2.100	8	250-39-4 mm	WN 124-032   90133300008	B2503944 (x2)
DVT 2.140	7	240-48-4 mm	WN 124-031   90133400007	B2404847
DVT 3.60	7	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000007	B1703947
DVT 3.60-D	7	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000007	B1703947
DVT 3.60-W	7	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000007	B1703947
DVT 3.80	7	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000007	B1703947
DVT 3.80-C	7	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000007	B1703947
DVT 3.80-X	7	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000007	B1703947
DVT 3.100	7	250-39-4 mm	WN 124-032   90133300007	B2503947
DVT 3.100-D	7	250-39-4 mm	WN 124-032   90133300007	B2503947
DVT 3.100-W	7	250-39-4 mm	WN 124-032   90133300007	B2503947
DVT 3.140	7	240-48-4 mm	WN 124-031   90133400007	B2404847
DVT 3.140-D	7	240-48-4 mm	WN 124-031   90133400007	B2404847
DVT 3.140-W	7	240-48-4 mm	WN 124-031   90133400007	B2404847
DVT 70	8	200-34-4 mm	WN 124-089   90131500008	E2003448
DVT 100	8	227-45-4 mm	WN 124-090   90131600008	E2274548
DVT 140	8	265-45-4 mm	WN 124-094   90131700008	O/R
DVTLF 2.250	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
DVTLF 2.500	8	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301008	E2208868
DVTLF 250	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
DVX 3.60	7	170-37-4.3 mm	WN 124-252   90140100007 (X-series)	O/R
DVX 3.80	7	170-37-4.3 mm	WN 124-252   90140100007 (X-series)	O/R
DVX 3.100	7	250-37-4.3 mm	WN 124-253   90140200007 (X-series)	E25037437

NEW

NEW

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.	
DVX 3.140	7	240-47-4.3 mm	WN 124-249   90132400007 (X-series)	E24047437	<b>NEW</b>
DVXLF 2.200	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
DVXLF 2.200-A	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
DVXLF 2.250	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
DVXLF 2.250-A	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
DVXLF 2.400	8	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510008 (X-series)	O/R	
DVXLF 2.500	8	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510008 (X-series)	O/R	
DVXLF 250	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
DVXLF 400	10	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510010 (X-series)	O/R	
DVXLF 500	10	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510010 (X-series)	O/R	
DX 4.10	7	55-26-3 mm	WN 124-246   90139800007 (X-series) WN 124-266   90141300007 (X-series)	O/R	
DX 4.16	7	63-34-4.3 mm	WN 124-243   90139600007 (X-series) WN 124-265   90141200007 (X-series)	O/R	
DX 4.25	7	63-41-4.3 mm	WN 124-247   90139900007 (X-series) WN 124-263   90141000007 (X-series)	O/R	
DX 4.25/0-80	7	63-41-4.3 mm	WN 124-247   90139900007 (X-series) WN 124-263   90141000007 (X-series)	O/R	
DX 4.25/0-80 C	7	63-41-4.3 mm	WN 124-247   90139900007 (X-series) WN 124-263   90141000007 (X-series)	O/R	
DX 4.25 K	7	63-41-4.3 mm	WN 124-247   90139900007 (X-series) WN 124-263   90141000007 (X-series)	O/R	
DX 4.25 K-C	7	63-41-4.3 mm	WN 124-247   90139900007 (X-series) WN 124-263   90141000007 (X-series)	O/R	
DX 4.40	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437	<b>NEW</b>
DX 4.40/0-80	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437	<b>NEW</b>
DX 4.40/0-80 C	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437	<b>NEW</b>
DX 4.40/0-90 B	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437	<b>NEW</b>
DX 4.40 K	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437	<b>NEW</b>
DX 4.40 K-C	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437	<b>NEW</b>
DXLF 2.200	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
DXLF 2.200-A	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
DXLF 2.250	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
DXLF 2.250-A	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
DXLF 2.400	8	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510008 (X-series)	O/R	
DXLF 2.500	8	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510008 (X-series)	O/R	
DXLF 200	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
<b>DXLF 250</b>	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	<b>E35564535</b>
<b>DXLF 400</b>	10	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510010 (X-series)	<b>O/R</b>
<b>DXLF 500</b>	10	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510010 (X-series)	<b>O/R</b>
<b>EPV 40/40</b>	8	240-41.5-5 mm	WN 124-235   90138900008	<b>O/R</b>
<b>EPV 100/100</b>	8	133/266-62-6 mm	WN 124-241   WN 124-242 90139400016	<b>O/R</b>
<b>KA 1.360</b>	4	355-60-4 mm	WN 124-117   90132800004	<b>O/R</b>
<b>KDT 2.60</b>	4	135-39-4 mm	WN 124-033   90132900004	<b>E1353944</b>
<b>KDT 2.60/0-52</b>	4	135-39-3.8 mm	WN 124-210   90137800004	<b>O/R</b>
<b>KDT 2.80</b>	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	<b>B1703944</b>
<b>KDT 2.80/0-52</b>	4	170-39-3.8 mm	WN 124-211   90137900004	<b>O/R</b>
<b>KDT 2.100</b>	4	250-39-4 mm	WN 124-032   90133300004	<b>B2503944</b>
<b>KDT 2.100/0-52</b>	4	250-39-3.8 mm	WN 124-212   90138000004	<b>O/R</b>
<b>KDT 2.140</b>	4	240-48-4 mm	WN 124-031   90133400004	<b>B2404844</b>
<b>KDT 2.140/0-52</b>	4	240-48-3.8 mm	WN 124-213   90138100004	<b>O/R</b>
<b>KDT 3.60</b>	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	<b>B1703944</b>
<b>KDT 3.60/0-29</b>	7	170-37-4 mm	WN 124-252   90140100007	<b>O/R</b>
<b>KDT 3.60/0-52</b>	4	170-39-3.8 mm	WN 124-211   90137900004	<b>O/R</b>
<b>KDT 3.60/6-29</b>	7	170-39-3.8 mm	WN 124-211   90137900007	<b>O/R</b>
<b>KDT 3.60-D</b>	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	<b>B1703944</b>
<b>KDT 3.60-W</b>	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	<b>B1703944</b>
<b>KDT 3.80</b>	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	<b>B1703944</b>
<b>KDT 3.80/0-52</b>	4	170-39-3.8 mm	WN 124-211   90137900004	<b>O/R</b>
<b>KDT 3.80/6-87 D</b>	7	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000007	<b>B1703947</b>
<b>KDT 3.80-D</b>	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	<b>B1703944</b>
<b>KDT 3.80-W</b>	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	<b>B1703944</b>
<b>KDT 3.100</b>	4	250-39-4 mm	WN 124-032   90133300004	<b>B2503944</b>
<b>KDT 3.100/0-52</b>	4	250-39-3.8 mm	WN 124-212   90138000004	<b>O/R</b>
<b>KDT 3.100/6-29</b>	7	250-39-3.8 mm	WN 124-212   90138000007	<b>O/R</b>
<b>KDT 3.100/6-71</b>	7	250-39-3.8 mm	WN 124-212   90138000007	<b>O/R</b>
<b>KDT 3.140</b>	4	240-48-4 mm	WN 124-031   90133400004	<b>B2404844</b>
<b>KDT 3.140/0-52</b>	4	240-48-3.8 mm	WN 124-213   90138100004	<b>O/R</b>
<b>KDT 3.140/6-29</b>	7	240-48-3.8 mm	WN 124-213   90138100007	<b>O/R</b>
<b>KDT 3.140/6-71</b>	7	240-48-3.8 mm	WN 124-213   90138100007	<b>O/R</b>
<b>KDX 3.60</b>	4	170-37-4.3 mm	WN 124-252   90140100004 (X-series)	<b>O/R</b>
<b>KDX 3.80</b>	4	170-37-4.3 mm	WN 124-252   90140100004 (X-series)	<b>O/R</b>
<b>KDX 3.100</b>	4	250-37-4.3 mm	WN 124-253   90140200004 (X-series)	<b>E25037434</b>
<b>KDX 3.140</b>	4	240-47-4.3 mm	WN 124-249   90132400004 (X-series)	<b>E24047434</b>
<b>KL 1.70</b>	4	200-40-4 mm	WN 124-156   90133800004	<b>O/R</b>

**NEW**

**NEW**

**NEW**

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
KL 1.100	4	220-45-4 mm	WN 124-140   90133900004	O/R
KL 1.140	4	240-48-4 mm	WN 124-031   90133400004	B2404844
KLP 1.140/0-26	4	240-40-4 mm	WN 124-079   90134600004	O/R
KVT 2.60	4	135-39-4 mm	WN 124-033   90132900004	E1353944
KVT 2.80	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	B1703944
KVT 2.100	4	250-39-4 mm	WN 124-032   90133300004	B2503944
KVT 2.140	4	240-48-4 mm	WN 124-031   90133400004	B2404844
KVT 3.60	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	B1703944
KVT 3.60-B	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	B1703944
KVT 3.60-C	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	B1703944
KVT 3.60-D	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	B1703944
KVT 3.60-W	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	B1703944
KVT 3.80	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	B1703944
KVT 3.80-C	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	B1703944
KVT 3.80-X	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	B1703944
KVT 3.100	4	250-39-4 mm	WN 124-032   90133300004	B2503944
KVT 3.140	4	240-48-4 mm	WN 124-031   90133400004	B2404844
KVT 100	8	227-45-4 mm	WN 124-090   90131600008	E2274548
KVX 3.60	4	170-37-4.3 mm	WN 124-252   90140100004 (X-series)	O/R
KVX 3.80	4	170-37-4.3 mm	WN 124-252   90140100004 (X-series)	O/R
KVX 3.100	4	250-37-4.3 mm	WN 124-253   90140200004 (X-series)	E25037434 <b>NEW</b>
KVX 3.140	4	240-47-4.3 mm	WN 124-249   90132400004 (X-series)	E24047434 <b>NEW</b>
Picchio 2200	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	B1703944
Picchio 2200-C	4	170-39-4 mm	WN 124-034   90133000004	B1703944
T 3.6/08-49	5	40-24-3 mm	WN 124-082   90130300005	O/R
T 3.10	7	55-27-3 mm	WN 124-003   90132700007	E0552737
T 3.16	7	63-35.5-4 mm	WN 124-120   90134700007	B0633547
T 3.16 DSK	7	63-35.5-4 mm	WN 124-120   90134700007	B0633547
T 3.25	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
T 3.25 DSK	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
T 3.40	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
T 3.40 DSK	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
T 3.4IDSK	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
T 3.60 DSK	7	115-49-4 mm	WN 124-195   90137200007	E1154947
T 4.10	7	55-27-3 mm	WN 124-003   90132700007	E0552737
T 4.10 DV	7	55-27-3 mm	WN 124-003   90132700007	E0552737
T 4.16	7	63-35.5-4 mm	WN 124-120   90134700007	B0633547
T 4.16 DV	7	63-35.5-4 mm	WN 124-120   90134700007	B0633547
T 4.25	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
T 4.25 DSK	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
T 4.25 DV	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
T 4.40	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
T 4.40 (02)	7	95-43-4 mm	WN 124-239   90135202007	B0954347
T 4.40 DSK	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
T 25	8	92-38-4 mm	WN 124-104   90130800008	O/R
TA 250	4	355-60-4 mm	WN 124-117   90132800004	O/R
TLF 2.200	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
TLF 2.200-A	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
TLF 2.250	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
TLF 2.250-A	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
TLF 2.360	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
TLF 2.360-A	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
TLF 2.400	8	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301008	E2208868
TLF 2.500	8	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301008	E2208868
TLF 200	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
TLF 250	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
TLF 360	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
TLF 400	10	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301010	E22088610
TLF 500	10	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301010	E22088610
TW 500 "E"	8	165/275-80-4 mm	WN 124-097   90135000008	O/R
TW 500 bis "D"	16	220-80-4 mm	WN 124-097   90132100016	O/R
TW 501	16	220-80-6 mm	WN 124-163   90135100016	O/R
TW 800	8	280-87-8 mm	WN 124-047   90135300008	O/R
VT 1.5	10	20-15-3 mm	WN 124-080   90130100010	O/R
VT 3.3	5	33-16.7-3 mm	WN 124-183   90136100005	O/R
VT 3.6	7	40-24-3 mm	WN 124-082   90130300007	O/R
VT 3.6/08 Serie ...A	5	40-24-3 mm	WN 124-082   90130300005	O/R
VT 3.6/08 Serie B...	8	40-24-3 mm	WN 124-082   90130300008	E0402438
VT 3.10	7	55-27-3 mm	WN 124-003   90132700007	E0552737
VT 3.16	7	63-35.5-4 mm	WN 124-120   90134700007	B0633547
VT 3.25	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
VT 3.40	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
VT 3.40 DSK	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
VT 3.60	7	115-49-4 mm	WN 124-195   90137200007	E1154947
VT 4.2	5	32-16-3 mm	WN 124-219   90138700005	E0321635
VT 4.3	5	32-16-3 mm	WN 124-219   90138700005	E0321635
VT 4.4	5	32-16-3 mm	WN 124-219   90138700005	E0321635
VT 4.6	5	41-18.5-3 mm	WN 124-220   90138800005	E4118535

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
VT 4.8	5	41-18.5-3 mm	WN 124-220   90138800005	E4118535
VT 4.10	7	55-27-3 mm	WN 124-003   90132700007	E0552737
VT 4.10 DV	7	55-27-3 mm	WN 124-003   90132700007	E0552737
VT 4.16	7	63-35.5-4 mm	WN 124-120   90134700007	B0633547
VT 4.16 DV	7	63-35.5-4 mm	WN 124-120   90134700007	B0633547
VT 4.25	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
VT 4.25 DSK	7	63-43-4 mm	WN 124-162   90134900007	B0634347
VT 4.40	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
VT 4.40 (02)	7	95-43-4 mm	WN 124-239   90135202007	B0954347
VT 4.40/0-90 Serie ...A	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
VT 4.40/0-90 Serie B...	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 WN 124-262   90140900007	E9541437
VT 4.40/0-400	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
VT 4.40/0-400 C	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
VT 4.40 DSK	7	95-43-4 mm	WN 124-161   90135200007	B0954347
VT 6	8	40-24-3 mm	WN 124-082   90130300008	E0402438
VT 10 Serie ...A	8	63-34-4 mm	WN 124-102   90130400008	O/R
VT 10 Serie B...	8	55-27-3 mm	WN 124-003   90132700008	E0552738
VT 16	8	63-34-4 mm	WN 124-102   90130400008	O/R
VT 25	8	92-38-4 mm	WN 124-104   90130800008	O/R
VT 40	7	105-39-4 mm	WN 124-116   90133100007	O/R
VTLF 2.200	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
VTLF 2.250	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
VTLF 2.360	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005	E35564535
VTLF 2.400	8	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301008	E2208868
VTLF 2.500	8	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301008	E2208868
VTLF 200	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
VTLF 200 (6 mm)	5	355-65-6 mm	WN 124-232   90131800005	O/R
VTLF 250 (5 mm)	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
VTLF 250 (6 mm)	5	355-65-6 mm	WN 124-232   90131800005	O/R
VTLF 360 (5 mm)	5	355-65-5 mm	WN 124-196   90136701005	E3556555
VTLF 400	10	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301010	E22088610
VTLF 500	10	220-88-6 mm	WN 124-205   90137301010	E22088610
VTW 800	8	280-87-8 mm	WN 124-047   90135300008	O/R
VX 4.10	7	55-26-3 mm	WN 124-246   90139800007 (X-series) WN 124-266   90141300007 (X-series)	O/R
VX 4.16	7	63-34-4.3 mm	WN 124-243   90139600007 (X-series) WN 124-265   90141200007 (X-series)	O/R
VX 4.25	7	63-41-4.3 mm	WN 124-247   90139900007 (X-series) WN 124-263   90141000007 (X-series)	O/R

NEW

NEW

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.	
VX 4.25-C	7	63-41-4.3 mm	WN 124-247   90139900007 (X-series) WN 124-263   90141000007 (X-series)	O/R	
VX 4.40	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437	<b>NEW</b>
VX 4.40 C	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437	<b>NEW</b>
VXLF 2.200	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
VXLF 2.200-A	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
VXLF 2.250	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
VXLF 2.250-A	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
VXLF 2.360	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
VXLF 2.400	8	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510008 (X-series)	O/R	
VXLF 2.500	8	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510008 (X-series)	O/R	
VXLF 200	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
VXLF 250	5	355-64-5.3 mm	WN 124-250   90132500005 (X-series)	E35564535	<b>NEW</b>
VXLF 400	10	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510010 (X-series)	O/R	
VXLF 500	10	220-87-6.2 mm	WN 124-251   90132510010 (X-series)	O/R	
X 4.10	7	55-26-3 mm	WN 124-246   90139800007 (X-series) WN 124-266   90141300007 (X-series)	O/R	
X 4.16	7	63-34-4.3 mm	WN 124-243   90139600007 (X-series) WN 124-265   90141200007 (X-series)	O/R	
X 4.16 DV	7	63-34-4.3 mm	WN 124-243   90139600007 (X-series) WN 124-265   90141200007 (X-series)	O/R	
X 4.25	7	63-41-4.3 mm	WN 124-247   90139900007 (X-series) WN 124-263   90141000007 (X-series)	O/R	
X 4.25 DSK	7	63-41-4.3 mm	WN 124-247   90139900007 (X-series) WN 124-263   90141000007 (X-series)	O/R	
X 4.25 DSK-C	7	63-41-4.3 mm	WN 124-247   90139900007 (X-series) WN 124-263   90141000007 (X-series)	O/R	
X 4.40	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437	<b>NEW</b>
X 4.40 DSK	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437	<b>NEW</b>
X 4.40 DSK C	7	95-41-4.3 mm	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437	<b>NEW</b>

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
DC 0025 C	7	68.5-44-4 mm	0722533536	E6854447
DC 0040 C	7	95-44-4 mm	0722522488   0722534079	E0954447
DC 0063 B	7	135-44-4 mm	0722000016	O/R
DC 0080 B	7	170-44-4 mm	0722000017	O/R
DC 0100 C	8	249.5-40-3.8 mm	0722500122	O/R
DC 0140 C	8	239.5-45-3.8 mm	0722500050	O/R
SD 1005 C	3	33-26-4 mm	0722133118	O/R
SD 1006 B	4	55-25-4 mm	0722000065	O/R
SD 1008 C	3	33-26-4 mm	0722133118	O/R
SD 1010 B	7	55-27-3 mm	0722000242	E0552737
SD 1010 C	7	40-36.5-4 mm	0722533535	E4036547
SD 1016 B	7	63-35-4 mm	0722522489   0722000489	E0633547
SD 1016 C	7	63-35-4 mm	0722522489   0722000489	E0633547
SD 1025 B	7	98-36.5-4 mm	0722521014   0722000189	O/R
SD 1025 C	7	68.5-44-4 mm	0722533536	E6854447
SD 1040 B	7	95-44-4 mm	0722522488   0722534079	E0954447
SD 1040 C	7	95-44-4 mm	0722522488   0722534079	E0954447
SD 1063 B	4	135-44-4 mm	0722000016	O/R
SD 1080 B	4	170-44-4 mm	0722000017	O/R
SD 1100 C	4	249.5-40-3.8 mm	0722500122	O/R
SD 1140 C	4	239.5-45-3.8 mm	0722500050	O/R
SV 1002 B	4	35-26-3 mm	0722000066	O/R
SV 1003 D	3	20-19-3 mm	0722104640	O/R
SV 1005 C	3	33-26-4 mm	0722133118	O/R
SV 1005 D	3	28-22-3 mm	0722141943	O/R
SV 1006 B	4	55-25-4 mm	0722000065	O/R
SV 1008 A	3	27-34-4 mm	0722109143	O/R
SV 1008 C	3	33-26-4 mm	0722133118	O/R
SV 1010 B	7	55-27-3 mm	0722000242	E0552737
SV 1010 C	7	40-36.5-4 mm	0722533535	E4036547
SV 1016 B	7	63-35-4 mm	0722522489   0722000489	E0633547
SV 1016 C	7	63-35-4 mm	0722522489   0722000489	E0633547
SV 1025 B	7	98-36.5-4 mm	0722521014   0722000189	O/R
SV 1025 C	7	68.5-44-4 mm	0722533536	E6854447
SV 1040 B	7	95-44-4 mm	0722522488   0722534079	E0954447
SV 1040 C	7	95-44-4 mm	0722522488   0722534079	E0954447
SV 1063 B	4	135-44-4 mm	0722000016	O/R
SV 1080 B	4	170-44-4 mm	0722000017	O/R
SV 1100 C	4	249.5-40-3.8 mm	0722500122	O/R
SV 1140 C	4	239.5-45-3.8 mm	0722500050	O/R

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.	
CA 16	4	75-35-4 mm	3301011	0/R	
CB 16 (9701024)	4	75-35-4 mm	3301011	0/R	
CB 25 (9701025)	4	85-42-4 mm	3301016	E0854244	
CB 40 (9701026)	4	100-43-4 mm	3301012	E1004344	
CB 60 (9715001)	4	160-46-4 mm	3301020	0/R	
CB 80 (9715002)	4	160-46-4 mm	3301020	0/R	
CB 100 (9715003)	4	260-46-4 mm	3301021	E2604644	<b>NEW</b>
CB 140 (9715004)	4	260-46-4 mm	3301021	E2604644	<b>NEW</b>
CC 60 (9715013)	4	160-46-4 mm	3301020	0/R	
CC 80 (9715014)	4	160-46-4 mm	3301020	0/R	
CC 100 (9715015)	4	260-46-4 mm	3301021	E2604644	<b>NEW</b>
CC 140 (9715016)	4	260-46-4 mm	3301021	E2604644	<b>NEW</b>
SA 3 (9801021)	3	20-22-3 mm	3301017	0/R	
SA 16	4	75-35-4 mm	3301011	0/R	
SB 6 (9801023)	4	29-26-3 mm	3301018	E0292634	<b>NEW</b>
SB 10 (9801028)	6	60-25-4 mm	3301002	0/R	
SB 12 (9801029)	6	60-25-4 mm	3301002	0/R	
SB 16 (9801024)	4	75-35-4 mm	3301011	0/R	
SB 25 (9801025)	4	85-42-4 mm	3301016	E0854244	
SB 40 (9801026)	4	100-43-4 mm	3301012	E1004344	
SB 60	4	160-46-4 mm	3301020	0/R	
SB 80	4	160-46-4 mm	3301020	0/R	
SB 100 (9815003)	4	260-46-4 mm	3301021	E2604644	<b>NEW</b>
SB 140 (9815004)	4	260-46-4 mm	3301021	E2604644	<b>NEW</b>
SC 60 (important: 9815009)	4	160-46-4 mm	3301020	0/R	
SC 60 "new" (important: 9815021)	4	160-43-5 mm	3301026	0/R	
SC 80 (important: 9815010)	4	160-46-4 mm	3301020	0/R	
SC 80 "new" (important: 9815022)	4	160-43-5 mm	3301026	0/R	
SC 100 (important: 9815011)	4	260-46-4 mm	3301021	E2604644	<b>NEW</b>
SC 100 "new" (important: 9715024)	4	260-43-5 mm	3301027	0/R	
SC 140 (9815012)	4	260-46-4 mm	3301021	E2604644	<b>NEW</b>

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
CLFT 25	8	120-27-4 mm	507106	O/R
CLFT 26	8	120-27-4 mm	507106	O/R
CLFT 40	8	190-27-4 mm	507107   524007	O/R
CLFT 41 DV	8	190-27-4 mm	507107   524007	O/R
CLFT 60 DV	8	200-34-4 mm	524009   507108	E2003444 (x2)
CLFT 61 DV	8	200-34-4 mm	524009   507108	E2003444 (x2)
CLFT 100	8	230-40-5 mm	507110	E2304054 (x2)
CLFT 101	8	230-40-5 mm	507110	E2304054 (x2)
CLFT 101 DV	8	230-40-5 mm	507110	E2304054 (x2)
CLFT 141 DV	8	230-47-6 mm	524142	O/R
CLFT 141 V	8	230-47-6 mm	524142	O/R
DFT 40	4	190-27-4 mm	507107   524007	O/R
DFT 60	4	200-34-4 mm	524009   507108	E2003444
DFT 80	4	180-40-5 mm	524011   520201   507109	O/R
DFT 100	4	230-40-5 mm	524002	E2304054
DFT 140	4	180-55-6 mm	524003   523556	O/R
DFT 180	4	240-55-6 mm	524004   523557	O/R
DFT 250	4	320-55-6 mm	523399	O/R
DLT 6	6	40-31-4 mm	513878	O/R
DLT 10	6	60-31-4 mm	513455	E0603146
DLT 15	6	55-39-4 mm	513702	E0553946
DLT 25	6	85-39-4 mm	513431	B0853946
DLT 40	7	85-47-4 mm	518943	B0854747
DLT 60	7	95-47-4 mm	526577	O/R
DTA 40	6	100-52-5 mm	523777   528802	B1005256
DTA 50	6	160-37-4 mm	523880	E1603746
DTA 60	6	100-52-5 mm	523777   528802	B1005256
DTA 80	6	130-52-5 mm	526886   523851   523778	B1305256
DTA 100	6	215-52-5 mm	525977   525351   523889	E2155256
DTA 140	6	260-52-5 mm	525421   526627   523885	B2605256
DTB 180	5	320-69-5 mm	526098   527958   526623	E3206955
DTB 250	5	320-69-5 mm	526098   527958   526623	E3206955
DTB 500 (A)	5	70-91-6 mm	527133   526392 (A)	O/R
DTB 500 (B)	5	380-91-6 mm	527134   526393 (B)	O/R
DTE 3	4	25-16-3 mm	522716	E0251634
DTE 6	4	40-15-3 mm	507051	E0401534
DTE 8	4	45-19-3 mm	523474	O/R
DTE 10	4	60-18.5-3 mm	526315	O/R
DTN 10	6	60-31-4 mm	513455	E0603146

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
DTN 15	6	55-39-4 mm	513702	E0553946
DTN 16	6	55-39-4 mm	513702	E0553946
DTR 100	4	245-52-4 mm	529267   529268	E2455244
DTR 140	7	245-52-4 mm	529267   529268	E2455247
KLT 15	6	55-39-4 mm	513702	E0553946
KLT 25	6	85-39-4 mm	513431	B0853946
KLT 40	7	85-47-4 mm	518943	B0854747
KTA 40	6	135-37-4 mm	523879	O/R
KTA 50	6	160-37-4 mm	523880	E1603746
KTA 60	6	100-52-5 mm	523777   528802	B1005256
KTA 80/1	6	130-52-5 mm	526886   523851   523778	B1305256
KTA 80/2	6	130-52-5 mm	526886   523851   523778	B1305256
KTA 80/3	6	130-52-5 mm	526886   523851   523778	B1305256
KTA 80/4	6	130-52-5 mm	526886   523851   523778	B1305256
KTA 80/5	8	130-43-5 mm	528401	E1304358
KTA 100	6	215-52-5 mm	525977   525351   523889	E2155256
KTA 140	6	260-52-5 mm	525421   526627   523885	B2605256
KTN 15	6	55-39-4 mm	513702	E0553946
KTN 16	6	55-39-4 mm	513702	E0553946
KTN 25	6	85-39-4 mm	513431	B0853946
KTN 26	6	85-39-4 mm	513431	B0853946
KTN 40	7	85-47-4 mm	518943	B0854747
KTN 41	7	85-47-4 mm	518943	B0854747
KTR 100	7	245-52-4 mm	529267   529268	E2455247
KTR 140	7	245-52-4 mm	529267   529268	E2455247
TL 6	6	40-31-4 mm	513878	O/R
TL 10	6	60-31-4 mm	513455	E0603146
TL 15	6	55-39-4 mm	513702	E0553946
TL 20	6	70-39-4 mm	516093	O/R
TL 25	6	85-39-4 mm	513431	B0853946
TLD 10	6	60-31-4 mm	513455	E0603146
TLD 12	6	60-31-4 mm	513455	E0603146
TLV 3	6	40-15-3 mm	507051	E0401536
TLV 6	6	40-31-4 mm	513878	O/R
TLV 10	6	60-31-4 mm	513455	E0603146
TLV 15	6	55-39-4 mm	513702	E0553946
TLV 25	6	85-39-4 mm	513431	B0853946
TR 10	7	60-31-4 mm	513455	E0603147
TR 15DV	7	55-39-4 mm	513702	E0553947

NEW

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
TR 3	4	40-15-3 mm	507051	E0401534
TR 20	6	70-39-4 mm	516093	O/R
TR 20DV	7	70-39-4 mm	516093	O/R
TR 25DV	7	85-39-4 mm	513431	B0853947
TR 26DV	7	85-39-4 mm	513431	B0853947
TR 40DE	6	85-47-4 mm	518943	B0854746
TR 40DV	7	85-47-4 mm	518943	B0854747
TR 40V	6	85-47-4 mm	518943	B0854746
TR 41DV	7	85-47-4 mm	518943	B0854747
TR 41V	6	85-47-4 mm	518943	B0854746
TR 60	6	95-51-6 mm	515642	O/R
TR 60D	6	95-51-6 mm	515642	O/R
TR 60DE	6	95-51-6 mm	515642	O/R
TR 60DV	7	95-51-6 mm	515642	O/R
TR 60V	6	95-51-6 mm	515642	O/R
TR 61DV	7	95-51-6 mm	515642	O/R
TR 61V	6	95-51-6 mm	515642	O/R
TR 80D	6	95-59-6 mm	526311	E0955966
TR 80DVV	7	95-59-6 mm	526311	E0955967
TR 80V	6	95-59-6 mm	526311	E0955966
TR 81DVV	7	95-59-6 mm	526311	E0955967
VFT 25	4	120-27-4 mm	507106	O/R
VFT 40	4	190-27-4 mm	507107   524007	O/R
VFT 60	4	200-34-4 mm	524009   507108	E2003444
VFT 80	4	180-40-5 mm	524011   520201   507109	O/R
VFT 100	4	230-40-5 mm	524002	E2304054
VFT 140	4	180-55-6 mm	524003   523556	O/R
VFT 180	4	240-55-6 mm	524004   523557	O/R
VFT 250	4	320-55-6 mm	523399	O/R
VLT 6	6	40-31-4 mm	513878	O/R
VLT 10	6	60-31-4 mm	513455	E0603146
VLT 15	6	55-39-4 mm	513702	E0553946
VLT 25	6	85-39-4 mm	513431	B0853946
VLT 40	7	85-47-4 mm	518943	B0854747
VLT 60	7	95-47-4 mm	526577	O/R
VTA 60	4	130-52-5 mm	526886   523851   523778	B1305254
VTA 80	4	130-52-5 mm	526886   523851   523778	B1305254
VTA 100	4	215-52-5 mm	525977   525351   523889	E2155254
VTA 140	4	260-52-5 mm	525421   526627   523885	B2605254

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
<b>VTB 180</b>	5	320-69-5 mm	526098   527958   526623	<b>E3206955</b>
<b>VTB 250</b>	5	320-69-5 mm	526098   527958   526623	<b>E3206955</b>
<b>VTB 500 (A)</b>	5	70-91-6 mm	527133   526392 (A)	<b>0/R</b>
<b>VTB 500 (B)</b>	5	380-91-6 mm	527134   526393 (B)	<b>0/R</b>
<b>VTE 3</b>	4	25-16-3 mm	522716	<b>E0251634</b>
<b>VTE 6</b>	4	40-15-3 mm	507051	<b>E0401534</b>
<b>VTE 8</b>	4	45-19-3 mm	523474	<b>0/R</b>
<b>VTE 10</b>	4	60-18.5-3 mm	526315	<b>0/R</b>
<b>VTN 10</b>	6	60-31-4 mm	513455	<b>E0603146</b>
<b>VTN 15</b>	6	55-39-4 mm	513702	<b>E0553946</b>
<b>VTN 16</b>	6	55-39-4 mm	513702	<b>E0553946</b>
<b>VTN 25</b>	6	85-39-4 mm	513431	<b>B0853946</b>
<b>VTN 26</b>	6	85-39-4 mm	513431	<b>B0853946</b>
<b>VTN 40</b>	7	85-47-4 mm	518943	<b>B0854747</b>
<b>VTN 41</b>	7	85-47-4 mm	518943	<b>B0854747</b>
<b>VTN 60</b>	7	95-47-4 mm	526577	<b>0/R</b>
<b>VTR 100</b>	4	245-52-4 mm	529267   529268	<b>E2455244</b>
<b>VTR 140</b>	4	245-52-4 mm	529267   529268	<b>E2455244</b>

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.	
CBF 15	4	66-34-4 mm	04009564010   04101754010	E0663444	
CBF 25	4	95-38-5 mm	04009565010   04100888010	E0953854	
CBF 40	5	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204055	
CBF 1515	8	66-34-4 mm	04009564010   04101754010	E0663444 (x2)	
CBF 2525	8	95-38-5 mm	04009565010   04100888010	E0953854 (x2)	
CBF 4040	10	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204055 (x2)	
CBN 2435	4	95-38-5 mm	04009565010   04100888010	E0953854 (+ set E1204055)	
CBN 2435	4	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204054 (+ set E0953854)	
CBN 2456	4	95-38-5 mm	04009565010   04100888010	E0953854 (+ set E1475874)	
CBN 2456	8	147-58-7 mm	04039395010	E1475874 (+ set E0953854)	<b>NEW</b>
CBN 3556	4	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204054 (+ set E1475874)	
CBN 3556	9	147-58-7 mm	04039395010	E1475874 (+ set E1204055)	<b>NEW</b>
CBS 6	4	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204054	
CBS 62	8	147-58-7 mm	04039395010	E1475874 (x2)	<b>NEW</b>
CBX 15	8	66-34-4 mm	04009564010   04101754010	E0663444 (x2)	
CBX 25	8	95-38-5 mm	04009565010   04100888010	E0953854 (x2)	
CBX 40	8	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204054 (x2)	
CBX 62	8	147-58-7 mm	04039395010	E1475874 (x2)	<b>NEW</b>
CBXP 4050	8	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204054 (x2)	
CBXP 4060A	8	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204054 (x2)	
CBXP 6060 / 6060A	8	147-58-7 mm	04039395010	E1475874 (x2)	<b>NEW</b>
KD 1501	5	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204055	
KHA 200	6	48-30-3.5 mm	04039397010	O/R	
KHA 400	6	77-32.5-4 mm	04039398010	O/R	
KHB 200	6	48-30-3.5 mm	04039397010	O/R	
KHF 08	5	42-34-3.5 mm	04044506010	O/R	
KHF 20	6	77-38-5 mm	04044508010	O/R	
KM 100	4	30-26-4 mm	04040723010	O/R	
KRA 8	6	162-51-7 mm	04007480010   04101504010 04KG7930101   04KG793010 04106205010	O/R	

Pump Model	Set	Dimensions	Vane Ref.	Asein Ref.
KRA 10	6	230-58-8 mm	04036531010	O/R
KRF 04	4	30-26-4 mm	04040723010	O/R
KRF 08	4	41-32-4 mm	04101753010	O/R
KRF 15	4	66-34-4 mm	04009564010   04101754010	E0663444
KRF 25	4	95-38-5 mm	04009565010   04100888010	E0953854
KRF 40	5	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204055
KRF 70	6	162-51-7 mm	04007480010   04101504010 04KG7930101   04KG793010 04106205010	O/R
KRF 110	6	230-58-8 mm	04100653010	O/R
KRH 8	6	162-51-7 mm	04007480010   04101504010 04KG7930101   04KG793010 04106205010	O/R
KRH 10	6	230-58-8 mm	04100653010	O/R
KRS 1	4	41-32-4 mm	04101753010	O/R
KRS 3	4	66-34-4 mm	04009564010   04101754010	E0663444
KRS 5	4	95-38-5 mm	04009565010   04100888010	E0953854
KRS 6	4	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204054
KRS 7A	4	147-58-6 mm	04012865010	O/R
KRS 7D	4	147-58-7 mm	04039395010	E1475874
KRS 8	6	162-51-7 mm	04007480010   04101504010 04KG7930101   04KG793010 04106205010	O/R
KRS 40	5	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204055
KRX 1	4	41-32-4 mm	04101753010	O/R
KRX 3	4	66-34-4 mm	04009564010   04101754010	E0663444
KRX 5	4	95-38-5 mm	04009565010   04100888010	E0953854
KRX 6	4	120-40-5 mm	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204054
KRX 7A	4	147-58-7 mm	04039395010	E1475874
KZ 201	4	41-32-4 mm	04101753010	O/R

NEW

NEW

# DIMENSION LIST

Dimensions	Set	Brand	Vane Ref.	Asein Ref.
20-15-3 mm	10	Becker	WN 124-080   90130100010	O/R
20-19-3 mm	3	Busch	0722104640	O/R
20-22-3 mm	3	DVP	3301017	O/R
25-16-3 mm	4	Elmo Rietschle	522716	E0251634
27-34-4 mm	3	Busch	0722109143	O/R
28-22-3 mm	3	Busch	0722141943	O/R
29-26-3 mm	4	DVP	3301018	E0292634
30-26-4 mm	4	Orion	04040723010	O/R
32-16-3 mm	5	Becker	WN 124-219   90138700005	E0321635
33-16.7-3 mm	5	Becker	WN 124-183   90136100005	O/R
33-26-4 mm	3	Busch	0722133118	O/R
35-26-3 mm	4	Busch	0722000066	O/R
40-15-3 mm	4	Elmo Rietschle	507051	E0401534
40-15-3 mm	6	Elmo Rietschle	507051	E0401536
40-24-3 mm	5	Becker	WN 124-082   90130300005	O/R
40-24-3 mm	7	Becker	WN 124-082   90130300007	O/R
40-24-3 mm	8	Becker	WN 124-082   90130300008	E0402438
40-31-4 mm	6	Elmo Rietschle	513878	O/R
40-36.5-4 mm	7	Busch	0722533535	E4036547
41-18.5-3 mm	5	Becker	WN 124-220   90138800005	E4118535
41-32-4 mm	4	Orion	04101753010	O/R
42-34-3.5 mm	5	Orion	04044506010	O/R
45-19-3 mm	4	Elmo Rietschle	523474	O/R
48-30-3.5 mm	6	Orion	04039397010	O/R
55-25-4 mm	4	Busch	0722000065	O/R
55-26-3 mm	7	Becker	WN 124-246   90139800007 (X-series) WN 124-266   90141300007 (X-series)	O/R
55-27-3 mm	7	Busch	0722000242	E0552737
55-27-3 mm	7	Becker	WN 124-003   90132700007	E0552737
55-27-3 mm	8	Becker	WN 124-003   90132700008	E0552738
55-39-4 mm	6	Elmo Rietschle	513702	E0553946
55-39-4 mm	7	Elmo Rietschle	513702	E0553947
60-18.5-3 mm	4	Elmo Rietschle	526315	O/R
60-25-4 mm	6	DVP	3301002	O/R
60-31-4 mm	6	Elmo Rietschle	513455	E0603146
63-34-4 mm	8	Becker	WN 124-102   90130400008	O/R

**NEW**

# DIMENSION LIST

Dimensions	Set	Brand	Vane Ref.	Asein Ref.
63-34-4.3 mm	7	Becker	WN 124-243   90139600007 (X-series) WN 124-265   90141200007 (X-series)	O/R
63-35-4 mm	7	Busch	0722522489   0722000489	E0633547
63-35.5-4 mm	7	Becker	WN 124-120   90134700007	B0633547
63-41-4.3 mm	7	Becker	WN 124-247   90139900007 (X-series) WN 124-263   90141000007 (X-series)	O/R
63-43-4 mm	7	Becker	WN 124-162   90134900007	B0634347
66-34-4 mm	4	Orion	04009564010   04101754010	E0663444
68.5-44-4 mm	7	Busch	0722533536	E6854447
70-39-4 mm	6	Elmo Rietschle	516093	O/R
70-39-4 mm	7	Elmo Rietschle	516093	O/R
70-91-6 mm	5	Elmo Rietschle	527133   526392 (A)	O/R
75-35-4 mm	4	DVP	3301011	O/R
77-32.5-4 mm	6	Orion	04039398010	O/R
77-38-5 mm	6	Orion	04044508010	O/R
85-39-4 mm	6	Elmo Rietschle	513431	B0853946
85-39-4 mm	7	Elmo Rietschle	513431	B0853947
85-42-4 mm	4	DVP	3301016	E0854244
85-47-4 mm	6	Elmo Rietschle	518943	B0854746
85-47-4 mm	7	Elmo Rietschle	518943	B0854747
92-38-4 mm	8	Becker	WN 124-104   90130800008	O/R
95-38-5 mm	4	Orion	04009565010   04100888010	E0953854
95-41-4.3 mm	7	Becker	WN 124-244   90139700007 (X-series) WN 124-262   90140900007 (X-series)	E9541437
95-43-4 mm	7	Becker	WN 124-161   90135200007	B0954347
95-44-4 mm	7	Busch	0722522488   0722534079	E0954447
95-47-4 mm	7	Elmo Rietschle	526577	O/R
95-51-6 mm	6	Elmo Rietschle	515642	O/R
95-51-6 mm	7	Elmo Rietschle	515642	O/R
95-59-6 mm	6	Elmo Rietschle	526311	E0955966
95-59-6 mm	7	Elmo Rietschle	526311	E0955967
98-36.5-4 mm	7	Busch	0722521014   0722000189	O/R
100-43-4 mm	4	DVP	3301012	E1004344
100-52-5 mm	6	Elmo Rietschle	523777   528802	B1005256
105-39-4 mm	7	Becker	WN 124-116   90133100007	O/R
115-49-4 mm	7	Becker	WN 124-195   90137200007	E1154947
120-27-4 mm	4	Elmo Rietschle	507106	O/R

**NEW**

# DIMENSION LIST

Dimensions	Set	Brand	Vane Ref.	Asein Ref.
120-40-5 mm	4	Orion	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204054
120-40-5 mm	5	Orion	04041811011   04100889010 04KG7810211   04100889011	E1204055
130-43-5 mm	8	Elmo Rietschle	528401	E1304358 <b>NEW</b>
130-52-5 mm	4	Elmo Rietschle	526886   523851   523778	B1305254
130-52-5 mm	6	Elmo Rietschle	526886   523851   523778	B1305256
133/266-62-6 mm	8	Becker	WN 124-241   WN 124-242 90139400016	O/R
135-37-4 mm	6	Elmo Rietschle	523879	O/R
135-39-3.8 mm	4	Becker	WN 124-210   90137800004	O/R
135-39-4 mm	4	Becker	WN 124-033   90132900004	E1353944
135-39-4 mm	8	Becker	WN 124-033   90132900008	E1353948
135-44-4 mm	4	Busch	0722000016	O/R
135-44-4 mm	7	Busch	0722000016	O/R
146.94-52-7 mm	5	Orion	04041479010	O/R
147-58-6 mm	4	Orion	04012865010	O/R
147-58-7 mm	4	Orion	04039395010	E1475874 <b>NEW</b>
160-37-4 mm	6	Elmo Rietschle	523880	E1603746
160-43-5 mm	4	DVP	3301026	O/R
160-46-4 mm	4	DVP	3301020	O/R
162-51-7 mm	6	Orion	04007480010   04101504010 04KG7930101   04KG793010 04106205010	O/R
165/275-80-4 mm	8	Becker	WN 124-097   90135000008	O/R
170-37-4.3 mm	4	Becker	WN 124-252   90140100004 (X-series)	O/R
170-37-4.3 mm	7	Becker	WN 124-252   90140100007 (X-series)	O/R
170-39-3.8 mm	4	Becker	WN 124-211   90137900004	O/R
170-39-3.8 mm	7	Becker	WN 124-211   90137900007	O/R
170-39-4 mm	4	Becker	WN 124-034   90133000004	B1703944
170-39-4 mm	7	Becker	WN 124-034   90133000007	B1703947
170-39-4 mm	8	Becker	WN 124-034   90133000008	B1703944 (x2)
170-44-4 mm	4	Busch	0722000017	O/R
170-44-4 mm	7	Busch	0722000017	O/R
180-40-5 mm	4	Elmo Rietschle	524011   520201   507109	O/R
180-55-6 mm	4	Elmo Rietschle	524003   523556	O/R
190-27-4 mm	4	Elmo Rietschle	507107   524007	O/R
200-34-4 mm	4	Elmo Rietschle	524009   507108	E2003444

# DIMENSION LIST

Dimensions	Set	Brand	Vane Ref.	Asein Ref.
200-34-4 mm	8	Becker	WN 124-089   90131500008	E2003448
200-40-4 mm	4	Becker	WN 124-156   90133800004	O/R
215-52-5 mm	4	Elmo Rietschle	525977   525351   523889	E2155254
215-52-5 mm	6	Elmo Rietschle	525977   525351   523889	E2155256
220-45-4 mm	4	Becker	WN 124-140   90133900004	O/R
220-80-4 mm	16	Becker	WN 124-097   90132100016	O/R
220-80-6 mm	16	Becker	WN 124-163   90135100016	O/R
220-87-6.2 mm	8	Becker	WN 124-251   90132510008 (X-series)	O/R
220-87-6.2 mm	10	Becker	WN 124-251   90132510010 (X-series)	O/R
220-88-6 mm	8	Becker	WN 124-205   90137301008	E2208868
220-88-6 mm	10	Becker	WN 124-205   90137301010	E22088610
227-45-4 mm	8	Becker	WN 124-090   90131600008	E2274548
230-40-5 mm	4	Elmo Rietschle	524002	E2304054
230-40-5 mm	8	Elmo Rietschle	507110	E2304054 (x2)
230-47-6 mm	8	Elmo Rietschle	524142	O/R
230-58-8 mm	6	Orion	04100653010	O/R
239.5-45-3.8 mm	4	Busch	0722500050	O/R
240-40-4 mm	4	Becker	WN 124-079   90134600004	O/R
240-41.5-5 mm	8	Becker	WN 124-235   90138900008	O/R
240-47-4.3 mm	4	Becker	WN 124-249   90132400004 (X-series)	E24047434
240-47-4.3 mm	7	Becker	WN 124-249   90132400007 (X-series)	E24047437
240-48-3.8 mm	4	Becker	WN 124-213   90138100004	O/R
240-48-3.8 mm	7	Becker	WN 124-213   90138100007	O/R
240-48-4 mm	4	Becker	WN 124-031   90133400004	B2404844
240-48-4 mm	7	Becker	WN 124-031   90133400007	B2404847
240-55-6 mm	4	Elmo Rietschle	524004   523557	O/R
245-52-4 mm	4	Elmo Rietschle	529267   529268	E2455244
245-52-4 mm	7	Elmo Rietschle	529267   529268	E2455247
249.5-40-3.8 mm	4	Busch	0722500122	O/R
250-37-4.3 mm	4	Becker	WN 124-253   90140200004 (X-series)	E25037434
250-37-4.3 mm	7	Becker	WN 124-253   90140200007 (X-series)	E25037437
250-39-3.8 mm	4	Becker	WN 124-212   90138000004	O/R
250-39-3.8 mm	7	Becker	WN 124-212   90138000007	O/R
250-39-4 mm	4	Becker	WN 124-032   90133300004	B2503944
250-39-4 mm	7	Becker	WN 124-032   90133300007	B2503947
250-39-4 mm	8	Becker	WN 124-032   90133300008	B2503944 (x2)

**NEW**

**NEW**

**NEW**

**NEW**


## DIMENSION LIST

Dimensions	Set	Brand	Vane Ref.	Asein Ref.
260-43-5 mm	4	DVP	3301027	O/R
260-46-4 mm	4	DVP	3301021	<b>E2604644</b>
260-52-5 mm	4	Elmo Rietschle	525421   526627   523885	<b>B2605254</b>
260-52-5 mm	6	Elmo Rietschle	525421   526627   523885	<b>B2605256</b>
265-45-4 mm	8	Becker	WN 124-094   90131700008	O/R
280-87-8 mm	8	Becker	WN 124-047   90135300008	O/R
320-55-6 mm	4	Elmo Rietschle	523399	O/R
320-69-5 mm	5	Elmo Rietschle	526098   527958   526623	<b>E3206955</b>
355-60-4 mm	4	Becker	WN 124-117   90132800004	O/R
355-64-5.3 mm	5	Becker	WN 124-250   90132500005 (X-series)	<b>E35564535</b>
355-65-5 mm	5	Becker	WN 124-196   90136701005	<b>E3556555</b>
355-65-6 mm	5	Becker	WN 124-232   90131800005	O/R
380-91-6 mm	5	Elmo Rietschle	527134   526393 (B)	O/R

**NEW**

**NEW**

# ASEIN



Официальный представитель Asein в России  
Общество с ограниченной ответственностью "СВ-Проджект"  
РФ, 111024, г. Москва,  
ул. Авиамоторная, д.50, строение 2.

тел: +7 (495) 797 38 53 • +7 (916) 935 44 00 • +7 (964) 773 81 22

e-mail: [sales@asein-russia.ru](mailto:sales@asein-russia.ru)

[www.asein-russia.ru](http://www.asein-russia.ru)



Carrer Enric Prat de la Riba, 10,  
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona